



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БУЙНАКСКИЙ РАЙОН»

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА»

ул. Ленина 61, г. Буйнакс, РД, 368220, т. (87237) 2-29-00, bruo30@e-dag.ru

25 мая 2026 г.

№ 643

Отчёт

об организации работы по антитеррористической безопасности образовательных учреждений за 2025-2026 учебный год

Безопасность образовательного учреждения — это не просто набор инструкций на стене или ежегодные тренировки «для отчета». Это сложная, живая система, которая напрямую влияет на главное — на жизнь и здоровье детей.

В современном мире угрозы становятся многогранными: от техногенных катастроф и пожаров до кибербуллинга и террористических атак. Поэтому организация работы по безопасности перестала быть задачей администрации «второго плана» и превратилась в стратегический приоритет государственной важности.

Так, большая работа проведена и будет проводиться в новом учебном году образовательными учреждениями района по повышению уровня антитеррористической и пожарной защищённости в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. Общие сведения

В Буйнакском районе функционирует 54 образовательных учреждения, в том числе: 46 учреждений IV категории (28 общеобразовательных школ и 18 дошкольных образовательных учреждений); 8 учреждений III категории (общеобразовательные школы).

Перечень учреждений III категории:

1. МКОУ «В-Казанищенская СОШ №1»;
2. МКОУ «В-Казанищенская СОШ №2»;
3. МКОУ «Н-Дженгутайская СОШ»;
4. МКОУ «Нижеказанищенский многопрофильный лицей»;
5. МКОУ «Нижеказанищенская гимназия»;
6. МКОУ «Халимбекаульская СОШ»;
7. МБОУ «Чиркейский образовательный центр»;
8. МКОУ «Чиркейская гимназия».

2. Антитеррористическая защищённость (АТЗ)

2.1. Системы тревожной сигнализации и связь

Все 54 учреждения оснащены кнопками тревожной сигнализации (КТС) с выводом на пульт централизованной охраны Росгвардии. Проводятся ежедневные проверки работоспособности. Выявлены неисправности КТС в 10 учреждениях (требуют замены или ремонта):

1. МКДОУ «Теремок» (с. Апши);
2. МБДОУ «Улыбка» (с. Чиркей);
3. МКОУ «В-Казанищенская СОШ №1»;
4. МКДОУ «Ласточка» (с. Манасаул);
5. МКОУ «Халимбекаульская СОШ».

6. МКОУ «Н-Казанищенская СОШ №2»;
7. МКОУ «Эрпелинская СОШ»;
8. МКОУ «Ванапшинская ООШ»;
9. МБДОУ «Рахмат» (с. Чиркей);
10. МБДОУ «Сказка» (с. В-Дженгутай).

Телефонная связь с ОМВД имеется во всех учреждениях.

2.2. Охрана и контрольно-пропускной режим

В III категории (8 школ) охрана в учебное время осуществляется силами частных охранных организаций (ЧОО); в каникулярный период – сторожами.

В IV категории (46 учреждений) охрана ЧОО не является обязательной, однако фактически договоры с ЧОО заключены в 22 школах и 10 детских садах (всего 32 учреждения). Рекомендуются пересмотреть целесообразность расходов на ЧОО в учреждениях IV категории.

КПП оборудованы в 9 учреждениях (в том числе в 3 – где это не требуется по категории). Необходимо установить КПП в 2 учреждениях III категории:

- МКОУ «Н-Дженгутайская СОШ»;
- МКОУ «Халимбекаульская СОШ».

Комнаты охраны (с видеонаблюдением, сигнализацией и КТС) имеются во всех 8 учреждениях III категории.

2.3. Металлоискатели и видеонаблюдение

Стационарные (арочные) металлоискатели установлены во всех 8 учреждениях III категории. Системы видеонаблюдения присутствуют во всех 54 учреждениях.

2.4. Документация и алгоритмы действий

Во всех учреждениях разработаны и утверждены памятки (алгоритмы) действий при угрозе вооружённого нападения, обнаружении взрывного устройства, захвате заложников.

2.5. Системы оповещения и эвакуации

Имеются в 47 учреждениях. Отсутствуют в 1 учреждении:

- ДОУ «Сказка» (с. В-Дженгутай).

Неисправны в 6 учреждениях:

1. МБОУ «Чиркейский образовательный центр»;
2. МКОУ «Чанкурбенская СОШ»;
3. МКДОУ «Ласточка» (с. Атланаул);
4. МКДОУ «Теремок» (с. Апши);
5. МБДОУ «Берхи» (с. Чанкурбе);
6. МБДОУ «Солнышко» (с. Н-Казанище).

2.6. Резервное электропитание

Оборудовано 20 учреждений (6 детских садов и 14 школ).

3. Пожарная безопасность

3.1. Первичные средства пожаротушения

Все учреждения укомплектованы огнетушителями в достаточном количестве (всего 486 единиц).

3.2. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

Установлена во всех учреждениях. Требуют ремонта АПС 9 объектов:

1. МКОУ «Дурангинская СОШ»;
2. МКОУ «В-Казанищенская СОШ №1»;
3. МКОУ «Нижеказанищенский многопрофильный лицей»;
4. МКОУ «Манасаульская СОШ»;
5. МКОУ «Экибулакская ООШ»;
6. МКДОУ «Теремок» (с. Апши);
7. МКДОУ «Радуга» (с. В-Казанище);
8. МКДОУ «Ласточка» (с. Манасаул);
9. МКДОУ «Пчёлка» (с. Карамахи).

3.3. Пожарное водоснабжение

Отсутствует в 12 учреждениях:

1. МКОУ «Верхнедженгутайская СОШ»;
2. МКОУ «В-Казанищенская СОШ №2»;
3. МКОУ «Аркасская ООШ».

4. МКОУ «Кадарская СОШ» и другие.

3.4. Аварийное освещение

Имеется в 44 учреждениях, отсутствует в 10 ОУ.

3.5. Ограждение территорий

Полное ограждение по периметру – в 42 учреждениях.

Частичное или полное отсутствие ограждения – в 12 учреждениях.

4. Основные проблемные зоны

Направление	Выявленные нарушения	Количество учреждений
КТС (тревожная кнопка)	Требуется замены/ремонта	10
Система оповещения и эвакуации	Отсутствует / неисправна	7 (1 – отсут.)
АПС	Требуется ремонта	9
Пожарное водоснабжение	Отсутствует	12
Аварийное освещение	Отсутствует	10
Ограждение территории	Отсутствует / частично	12
КПП	Отсутствуют в учреждениях III категории	1 (Н-Дженгутайская сош)

В целом образовательные учреждения района обеспечены основными системами безопасности (видеонаблюдение, тревожная сигнализация, огнетушители, АПС).

Имеются недостатки в части ремонта и замены оборудования (КТС, АПС, системы оповещения), а также отсутствие инженерно-технических средств (ограждения, пожарное водоснабжение, аварийное освещение) в ряде учреждений.

Наличие ЧОО в учреждениях IV категории не является обязательным по Постановлению № 1006.

Предложения и рекомендации

1. Управлению образования разработать и утвердить трёхлетний план-график устранения выявленных нарушений с указанием ответственных лиц, источников финансирования и промежуточных контрольных точек (срок – до 1 сентября 2026 года).
2. Провести инвентаризацию договоров с ЧОО и рассмотреть вопрос о расторжении контрактов в учреждениях IV категории, где охрана ЧОО не требуется по нормативным актам (с возможным усилением сторожевой охраны или технических средств).
3. В первоочередном порядке необходимо:
 - восстановить работоспособность КТС в 10 учреждениях (срок – 1 месяц);
 - отремонтировать АПС в 9 учреждениях (срок – 2 месяца);
 - обеспечить функционирование систем оповещения и эвакуации во всех учреждениях (срок – 3 месяца).
4. Организовать проверку всех учреждений на наличие пожарного водоснабжения и разработать мероприятия по его восстановлению или устройству альтернативных источников (ёмкости, гидранты).
5. Включить в план текущего ремонта установку недостающих КПП в МКОУ «Н-Дженгутайская СОШ».
6. Обеспечить полное ограждение территорий всех учреждений в соответствии с требованиями (поэтапно, в течение 3 лет).

7. Ежеквартально проводить мониторинг исполнения плана с предоставлением отчёта в администрацию района.

Система комплексной безопасности образовательных учреждений Буйнакского района требует плановой модернизации и оперативного устранения выявленных недостатков.

Предложенные меры позволят повысить уровень антитеррористической и пожарной защищённости в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организация летней оздоровительной кампании

В рамках организации летнего оздоровительного отдыха на территории Буйнакского района в 2025-2026 учебном году функционировали 14 пришкольных лагерей с охватом 2100 человек и 9 загородных лагерей с охватом около 1700 человек. Пришкольные лагеря были открыты в следующих школах:

№	Школа	1 смена
1.	МКОУ «Апшинская СОШ»	100
2.	МКОУ «Бугленская сош»	150
3.	МКОУ «В-Дженгутаевская сош»	150
4.	МКОУ «В-Казанищенская сош№1»	200
5.	МКОУ «Верхнеказанищенская сош№2»	200
6.	МКОУ «Нижеказанищенский многопрофильный лицей»	150
7.	МКОУ «Нижеказанищенская гимназия»	200
8.	МКОУ «Нижеказанищенская сош№3»	50
9.	МКОУ «Кадарская сош»	200
10.	МКОУ «Карамахинская сош»	150
11.	МКОУ «Кафыр-Кумухская сош»	150
12.	МКОУ «В-Каранайская сош»	100
13.	МКОУ «Халимбекаульская сош»	150
14.	МКОУ «Чиркейская гимназия»	150
	Всего:	2100

В целях качественной организации летнего отдыха детей Управлением образования был издан Приказ №44 от 04.03.2026 г. об организации летнего отдыха; создан чат для оперативного взаимодействия с руководителями лагерей.

Педагоги, ответственные за работу пришкольных лагерей, прошли курсы повышения квалификации.

Проведены заседания межведомственной комиссии: плановое (10.04.2026) и внеочередное (05.05.2026), на которых рассматривались вопросы подготовки лагерей, подписания договоров на дезинфекцию, дератизацию, акарицидную обработку, подачи заявлений в Роспотребнадзор и выполнения предписаний надзорных органов.

Еженедельно с 15 апреля по 1 июня направлялась отчетность в Минобрнауки РД.

Проведена работа по включению сведений об организациях отдыха в реестр Республики Дагестан.

Осуществлён контроль за разработкой планов воспитательной работы с учетом программ «Орлята России» и «Движение Первых», а также мероприятий Года единства народов России.

Руководителям лагерей был направлен перечень мероприятий учреждений культуры, в том числе в рамках программы «Пушкинская карта».

Проведён единый день родительских собраний на тему «Летний отдых-2026» во всех 36 школах района (697 классов, 7930 родителей).

Таким образом, летняя оздоровительная кампания 2026 года в Буйнакском районе проведена в плановом порядке, несмотря на отдельные сложности. Основные мероприятия по подготовке, контролю и взаимодействию с надзорными органами выполнены в установленные сроки.

Реализация нацпроекта по модернизации школьных систем образования и текущий ремонт школ

В рамках реализации федерального нацпроекта модернизации школьных систем образования в 2025-2026 учебном году капитально отремонтированы 7 общеобразовательных учреждений района на сумму 110 млн. 110 тыс. рублей.

В отремонтированных школах полностью обновлена школьная мебель (ученические парты, стулья, магнитно-меловые доски, шкафы, учительские столы, офисные кресла, стеллажи). Школы также обеспечены ноутбуками и интерактивными панелями.

№	Наименование ОУ	Сумма, выделенная на капитальный ремонт
1	МКОУ «Дурангинская СОШ»	25 530 000,0
2	МКОУ «Ишкартынская СОШ»	30 490 000,0
3	МКОУ «Акайтилинская СОШ»	13 000 000,0
4	МКОУ «Манасаульская СОШ»	10 970 000,0
5	МКОУ «Нижеказанищенская СОШ № 4»	13 790 000,0
6	МКОУ «Такалайская СОШ»	9 980 000,0
7	МКОУ «Экибулакская ООШ»	6 350 000,0
	ИТОГО:	110 110 000,0 руб.

В истекшем учебном году на обслуживание автоматической пожарной сигнализации образовательных учреждений района было выделено 1млн. 394 тыс.920 руб., тревожной кнопки - 1млн. 275 тыс. 270 руб.

Система оповещения установлена (громкоговорящая связь) в МБОУ «Чиркейский образовательный центр», МКДОУ «Гёбелек» с. Халимбекаул на сумму 453 тыс. 845 руб.

На обслуживание и установку системы видеонаблюдения ОУ и ДОУ выделено 1 млн. 820 тыс. 350 руб.

В пищеблоки школ (Атланаульская гимназия, Нижеказанищенская СОШ №4, Экибулакская ООШ) приобретены холодильники на сумму 80 тыс. 698 руб.

Для пищеблока МБДОУ «Сказка» с. В-Дженгутай поставлен инвентарь на сумму 482 тыс. руб.

На лицензирование автономных рабочих мест (АРМ) по видеонаблюдению 4 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) выделено 62 тыс. рублей.

Ремонт и приобретение отопительных котлов осуществлён в МКОУ «В-Казанищенская СОШ №1», МКОУ «Карамахинская СОШ», МКОУ «Эрпелинская СОШ», МБОУ «Чиркейский образовательный центр», МКОУ «Экибулакская ООШ» на сумму

1 млн. 312 тыс. руб.

Обустроено ограждение МКОУ «В-Казанищенская СОШ №2» на сумму 229 тыс. 484 руб.

На составление проектно- сметной документации МКОУ «Карамахинская СОШ» потрачено 182 тыс. 137 руб.

Для МКОУ «В-Дженгутайская СОШ» приобретена интерактивная доска на сумму 195 тыс. руб.

На сумму 174 тыс. 440 руб. приобретена оргтехника для МКОУ «Нижеказанищенский много профильный лицей».

На текущие ремонтные работы (МКОУ «Чабанмахинская СОШ», МКОУ «Кадарская СОШ», МБДОУ «Сказка» с. Н-Казанище, МБДОУ «Гёбелек» с. Халимбекаул потрачено 870 тыс. руб.

Хозяйственные товары на сумму 587 тыс. 800 руб. поставлены в МКОУ «Акайталинская СОШ», МКОУ «Нижеказанищенская СОШ №4», МБДОУ «Гёбелек» с. Халимбекаул.

Закуплен резервный источник питания (генератор) для МКОУ «В-Казанищенская СОШ №1» на сумму 15 тыс. руб.

На обслуживание школьных автобусов выделено 1 млн. 607 тыс. 470 руб.

№	Наименование выполненных работ	Выделенная сумма
1	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1 394,920
2	Обслуживание тревожной кнопки	1 275,270
3	Установка системы оповещения (громкоговорящая связь)	453,845
4	Установка и обслуживание системы видеонаблюдения	1 820,350
5	Приобретение оборудования, инвентаря для пищеблока	80,698 482,0
6	Лицензирование автономных рабочих мест (АРМ) по видеонаблюдению 4 пунктов проведения экзаменов (ППЭ)	62,0
7	Ремонт и приобретение отопительных котлов	1 312,0
8	Обустройство ограждения	229,484
9	Составление проектно- сметной документации	182,137
10	Интерактивная доска	195,0
11	Оргтехника	174,440
12	Текущие ремонтные работы	870,0
13	Хозяйственные товары	587,800

14	Резервный источник питания (генератор)	15,0
15	Обслуживание школьных автобусов	1 607,470
	ИТОГО:	10 742,414

Начальник



А.Залимханова